

Séria 2, Teleskopický odsávač pár, 60 cm, strieborná metalíza DFL064W53


B

DSZ4682	Dekorační lišta, biela
DSZ4685	Dekoračná lišta
DSZ4686	Dekoračná lišta, čierne sklo
DWZ1IT1B4	CleanAir Standard pach.filter (náhradný)
DWZ1IT1I4	CleanAir Standard cirkulačná sada
DSZ4545	Štandardná cirkulačná sada
DSZ4551	Štandardný pachový filter (náhradný)

Teleskopický odsávač pár: vďaka vstavanie do nástennej skrinky je ťažko viditeľný a nijako nenarušuje dizajnovú linku kuchynského priestoru.

- **Dekoračné lišty:** vyberte tú správnu farbu a podčiarknite celý dizajn kuchyne.
- **Maximálne redukuje množstvo tuku vo vzduchu.**

typ konštrukcie: Teleskopický odsávač pár
Dĺžka privodného kábla: 175.0 cm
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou: 430 mm
Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou: 650 mm
Hmotnosť netto: 8.1 kg
Ovládanie: mechanicky
regulácia výkonových stupňov: 3-stupňová
Max. výkon odvetrania: 388 m³/h
Max. výkon recirkulácie vzduchu: 257 m³/h
Maximum Air flow: 388 m³/h
Počet svetelných zdrojov: 2
Hlučnosť: 67 dB(A) re 1pW
Priemer odvetrávacieho hrdla: 120 / 150 mm
Materiál tukového filtra: Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
EAN: 4242005231928
Príkon: 108 W
Istenie: 10 A
Napätie: 220-240 V
Frekvencia: 50 Hz
Typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže: zabudovateľný



4 242005 231928

Séria 2, Teleskopický odsávač pár, 60 cm, strieborná metalíza DFL064W53

**Teleskopický odsávač pár: vďaka vstavanie
do nástennej skrinky je ťažko viditeľný a
nijako nenarušuje dizajnovú linku
kuchynského priestoru.**

Design

- farba: strieborná metalíza

Varianta

- šírka: 60 cm
- pre zabudovanie do 60 cm širokých špeciálnych horných skriniek
- možnosť odťahu a recirkulácie
- pre prevádzku s recirkuláciou je potrebná štartovacia montážna sada, ktorú je možné zakúpiť ako zvláštne príslušenstvo

Komfort

- automatické vypnutie / zapnutie spotrebiča v prípade vysunutie a zasunutie teleskopického čela
- kolískový prepínač pre nastavenie výkonu a osvetlenia
- 3 výkonové stupne

Vybavenie

- osvetlenie: 2 x 1,5W LED
- teplota farieb svetla: 3500 K
- intenzita svetla: 131 lux
- kazetový tukový filter s hliníkovým rámčekom
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

Výkon a spotreba

- výkon odvetrania podľa normy DIN/EN 61591: max. 389 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 59/67 dB*
- 1 1HOR, kapacitný motor
- kapacitný motor

Informácie o plánovaní a inštalácii





- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 203 x 598 x 290 mm
- rozmery pre zabudovanie (V x Š x H): 162 x 526 x 290 mm
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.75 m
- odsávač bez madla, nutná inštalácia dekoračné lišty




Údaje o spotrebe

- trieda spotreby energie: B* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 40.3 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: C*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*
- príkon: 108 W

* Podľa nariadenia EU - 65/2014

**Séria 2, Teleskopický odsávač pár,
60 cm, strieborná metalíza
DFL064W53**





rozmery v mm