

Séria 6, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro DWB98JQ50



A⁺



DHZ5346	Štandardný pachový filter (náhradný)
DWZ0XX0J5	Long Life cirkulačná sada
DWZ1CX1I6	CleanAir Plus cirkulačná sada
DWZ2CB1I4	CleanAir Standard cirkulačná sada
DWZ2CX5C6	CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.)
DWZ2FX5D1	Long Life cirkulačná sada (vonkajšie)
DZZ0XX0P0	Long Life pachový filter (náhradný)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
DZZ2CB1B4	CleanAir Standard pach.filter (náhradný)
DHZ1223	Predĺženie komína, 1000 mm
DHZ1233	Predĺženie komína, 1500 mm
DHZ5345	Štandardná cirkulačná sada

Komínový odsávač pár na stenu: namontuje sa na stenu a umožní vám tak naplánovať si kuchyňu presne podľa vašich predstáv.

- **PerfectAir:** avychutnajte si tichšie varenie bez zápachu.
- **Extra silent:** vysokovýkonný odsávač pár s minimálnou hlučnosťou.
- **Jednoduché čistenie interiéru odsávača:** skryté káble a skrutky uľahčujú čistenie.
- **EcoSilence Drive™:** výkonný a energeticky úsporný pohon pre odsávače pár.

typ konštrukcie:Nástenná
Dĺžka prírodného kábla: 130.0 cm
Výška komína:582-908/568-1018 mm
Výška:46 mm
Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou: 550 mm
Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou:650 mm
Hmotnosť netto: 18.9 kg
Ovládanie:elektronicky
regulácia výkonových stupňov: 3-stupňová + 2 intenzívne
Max. výkon odvetrania:430 m³/h
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka recirkulácie: 457 m³/h
Max. výkon recirkulácie vzduchu: 353 m³/h
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: 844 m³/h
Maximum Air flow:430 m³/h
Počet svetelných zdrojov: 3
Hlučnosť:55 dB(A) re 1pW
Priemer odvetrávacieho hrdla: 120 / 150 mm
Materiál tukového filtra: umývateľné antikoro
EAN: 4242005099351
Príkon: 165 W
Istenie: 10 A
Napätie:220-240 V
Frekvencia: 50; 60 Hz
Typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže: nástenný
Možnosť oneskoreného vypnutia: 10 min



4 242005 099351

Séria 6, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro DWB98JQ50

**Komínový odsávač pár na stenu:
namontuje sa na stenu a umožní vám tak
napláňovať si kuchyňu presne podľa
vašich predstáv.**

- odtahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)

Rozmery

- rozmery pri odtahu (VxŠxH): 614-954 x 898 x 500 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 614-1064 x 898 x 500 mm
- rozmery spotrebiče pre cirkuláciu s CleanAir Plus montážnou sadou (V x Š x H): 795-1139 x 898 x 500 mm

* Podľa nariadenia EU - 65/2014

Design

- Box Design
- farba: antikoro

Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: A+* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 30.1 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 46/55 dB*
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
 - max. normálny stupeň 430 m³/h, intenzívny stupeň 844 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
 - max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW
 - intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
- Pri použití samostatne dostupnej montážnej CleanAir Plus sady pre cirkuláciu (zvláštne príslušenstvo) dosahuje odsávač v cirkulačnom režime nasledujúce hodnoty:
 - max. normálny stupeň: 353 m³ / h
 - intenzívny stupeň: 457 m³ / h
- hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 67 dB (A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 71 dB (A) re 1 pW

Komfort


- možnosť odtahu a recirkulácie
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvláštne príslušenstvo)
- ovládanie DirectSelect s LightLine
- PerfectAir Senzor - senzor kvality vzduchu
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- dobeh ventilátora: 10 min
- funkcie stmievania
- SoftLight
- osvetlenie: 3 x 1,5W LED
- intenzita svetla: 389 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- indikátor nasýtenia kovového tukového a pachového filtra
- nerezový kryt filtra, vhodný pre umývanie v umývačke riadu
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

Technické informácie


- príkon: 165 W
- napätie: 220 - 240 V

Séria 6, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro DWB98JQ50

rozmery v mm




A: odvod vzduchu
B: cirkulácia
C: výstup vzduchu – pri odvetraní namontovať otvormi nadol




rozmery v mm

Rozmery v mm



A: Výstup pre odvod vzduchu
B: Zásuvka
C: Elektrický
D: Plynové spotrebiče – od horného okraja mriežky pod hrnce
E: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

Rozmery v mm



A: Elektrický
B: Plynové spotrebiče – od horného okraja mriežky pod hrnce
C: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland