

iQ500, Zabudovateľná mraznička, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty GI81NACE0



Mraznička s elektronickou reguláciou teploty.

- ✓ noFrost: už žiadne odmrazovanie!
- ✓ Made in Germany – prísľub špičkovej kvality, najmodernejšieho dizajnu a inovatívnych funkcií.
- ✓ Inteligentný invertorový kompresor zaručuje lepšiu reguláciu teploty a efektívny výkon.
- ✓ softClose: vždy správne zatvorené dvere chladničky.
- ✓ Možnosť jednoduchého usporiadania priehradiek a sklenených poličiek pre ešte väčšiu flexibilitu – varioZone.

Trieda energetickej účinnosti:E
 Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a): 235 kWh/ročne
 Súčet objemu mraziacich oddielov:212 l
 Emisia hluku šíreného vzduchom: 35 dB(A) re 1pW
 Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: B
 Teplomer - mraziaci priestor:digitálny osvetlenie:Nie
 Produktová kategória: mraznička
 Konštrukcia: zabudovateľné
 Možnosti panelu dverí: ...dekoračný rám nie je možné objednať ako zvláštne príslušenstvo
 Automatické odmrazovanie:chladnička i mraznička
 Výška:1772 mm
 Šírka: 558 mm
 Hĺbka:545 mm
 Rozmery zabaleného spotrebiča: 1840 x 610 x 640 mm
 Hmotnosť netto: 64.1 kg
 hmotnosť brutto: 68.8 kg
 Istenie: 10 A
 Frekvencia: 50 Hz
 Dĺžka prívodného kábla: 230.0 cm
 Záves dverí:vľavo, voliteľný
 rozmrazovanie: automatické
 Varovný signál v prípade poruchy:vizuálny a akustický
 Zámok dverí: Nie
 Počet zásuviek/košov (ks): 5
 Počet priehradiek v mrazničke s klapkou (ks): 2
 EAN:4242003941676
 Značka:Siemens
 názov produktu/predajné označenie: GI81NACE0
 Produktová kategória: mraznička



KS0BZS00 Sada na zosilnenie pántov

iQ500, Zabudovateľná mraznička, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty GI81NACE0

Výkon a spotreba

- trieda spotreby energie: E
- čistý celkový objem: 212 l
- ročná spotreba energie: 235 kWh
- funkcia superFreezing
- hlučnosť: 35, trieda hlučnosti: B

Design

- ploché pány

Komfort a bezpečnosť

- noFrost
- elektronická regulácia teploty - digitálny ukazovateľ
- superFreezing: manuálna / automatická aktivácia
- FreshSense- zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii
- akustický varovný signál, varovný signál pri náraste teploty

Mraziaci priestor

- čistý objem mraziacej časti: 212 l
- súčet objemu mraziacich priehradiek s 4 *: 212 l
- mraziaca kapacita 24h : 13.8 kg
- doba skladovania pri poruche: 8 h hod.
- 5 x transparentný mraziaci box, z toho 2 x BigBox
- 2 mrazící přihrádka s klapkou
- VarioZone - vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín

Rozmery

- rozmery prístroja (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozmery niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informácie

- záves dverí vľavo, voliteľný
- klimatická trieda: SN-T
- dĺžka prívodného kábla: 230 cm
- napätie: 220 - 240 V

Príslušenstvo

- miska na ľadové kocky

Špecifikácie


- Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24h. Skutočná spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia spotrebiča.

Všeobecné informácie


Životné prostredie a bezpečnosť


Inštalácia / Montáž

iQ500, Zabudovateľná mraznička,
177.2 x 55.8 cm, ploché panty
GI81NACE0



A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options





rozmary v mm

Maximálna povolená hmotnosť čelného dielu

Namontované čelné diely, ktoré presahujú povolenú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a funkčnú poruchu pántov


A: Hmotnosť
A: Výška dvierok spotrebiča, vrátane pántov v mm

B: Netlmený pánt, čelný diel v kg


C: Tlmený pánt, čelný diel v kg

D: Ďalšie možné zaťaženie v kg so súpravou na intenzívne zaťaženie

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



výstup vzduchu
min. 200 cm²



max. 2200


min. 560

odporúčané 560
min. 550


1772⁺⁸

vetranie
v podstavci
min. 200 cm²

rozmary v mm




rozmary v mm
Odporúčané rozmary medzier
pre plochy záves



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.

Maximálna prípustná hmotnosť predných častí nábytku



Montované dvierka nábytku, ktoré prekračujú prípustnú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a ovplyvniť funkciu závesu.

T: Vráťane výšky dverok spotrebiča Závesy v mm:	netlmený záves, Dvierka v kg:	tlmený záves, Dvierka v kg:
1500-1750	22	22