

Séria 6, Voľne stojaca chladnička s mrazničkou dole, 201 x 60 cm, Čierna matná oceľ s úpravou proti odtlačkom prstov KGE398XBA



KSZ10010 Nerezový držiak na fľaše
KSZ10030 Nerezový držiak na fľaše

Kombinácia chladnička/mraznička s priehradkou VitaFresh 0 °C: obzvlášť úsporná - udrží mäso a ryby až 2x dlhšie čerstvé.

- **VitaFresh:** udrží potraviny dlhšie čerstvé v priehradkách s reguláciou vlhkosti pri teplote takmer 0 °C.
- **Priehradka Big Box:** na praktické uloženie nádob na skladovanie potravín alebo veľkých mrazených potravín.
- **Dva chladiace okruhy:** dokonalejšie a rýchlejšie chladenie.
- **LED osvetlenie:** vaše potraviny pod lupou.
- **Funkcia super chladenia:** rýchlejšie ochladí nové potraviny a ochráni tie, ktoré už boli uložené v chladničke.

Trieda energetickej účinnosti:B
Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a):119 kWh/ročne
Súčet objemu mraziacich oddielov:94 l
Súčet objemu chladiacich oddielov:249 l
Emisia hluku šíreného vzduchom:38 dB(A) re 1pW
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom:C
Konštrukcia: voľne stojace
Možnosti panelu dverí: dekoračný rám nie je možné objednať ako zvláštne príslušenstvo
výška: 2010 mm
Šírka:600 mm
Hĺbka:650 mm
Hmotnosť netto: 87.0 kg
Istenie: 10 A
Záves dverí: vpravo, voliteľný
Napätie:220-240 V
Frekvencia:50-60 Hz
Dĺžka prívodného kábla: 240.0 cm
počet kompresorov: 1
počet nezávislých chladiacich okruhov:2
vnútorný ventilátor – mraziaca časť: Áno
voliteľný záves dverí: Áno
Počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks): 2
priehradky na fľaše: Áno
Automatické odmrazovanie: žiadny
Spôsob montáže:voľne stojaci



Séria 6, Voľne stojaca chladnička s mrazničkou dole, 201 x 60 cm, Čierna matná oceľ s úpravou proti odtlačkom prstov KGE398XBA

Kombinácia chladnička/mraznička s priehradkou VitaFresh 0°C: obzvlášť úsporná - udrží mäso a ryby až 2x dlhšie čerstvé.

- klimatická trieda: SN-T
- napätie: 220 - 240 V

Príslušenstvo

- zásobník na vajíčka

Špecifikácie

- Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24h. Skutočná spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia spotrebiča.

Životné prostredie a bezpečnosť

Inštalácia / Montáž

Všeobecné informácie

- dvere: čierna matná oceľ s úpravou proti odtlačkom prstov

Výkon a spotreba

- trieda spotreby energie: B
- čistý celkový objem: 343 l
- ročná spotreba energie: 119 kWh
- hlučnosť: 38, trieda hlučnosti: C
- funkcia super mrazenie

Design

- farba dverí: čierna matná oceľ s úpravou proti odtlačkom prstov, farba bočných strán: matná šedá
- integrované, vertikálne madlo
- LED osvetlenie v chladiacej časti

Komfort a bezpečnosť

- elektronická regulácia teploty, čitateľná na digitálnom ukazovateli
- 2 okruhy chladenia
- funkcie super chladenie
- akustický varovný signál pri otvorených dverách chladničky
- optický a akustický varovný signál pri zvýšenej teplote vo vnútornom priestore chladničky

Chladiaci priestor

- čistý objem chladiacej časti: 249 l
- 5 x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 2 x výškovo nastaviteľná
- 1 veľké odkladacie priehradky vo dverách, 2 malé odkladacie priehradky vo dverách
- držiak na fľaše

Freshness system

- 1 zásuvka VitaFresh 0°C - ryby a mäso vydržia dlhšie čerstvé
- 1x zásuvka VitaFresh s reguláciou vlhkosti - udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé a plné vitamínov

Mraziaci priestor

- čistý objem mraziacej časti: 94 l
- mraziaca kapacita 24h : 5.5 kg
- doba skladovania pri poruche: 18 h hod.
- 3 x transparentná mraziaca priehradka


Rozmery

- rozmery prístroja (V x Š x H) : 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technické informácie

- záves dverí vpravo, voliteľný
- výškovo nastaviteľné nožičky vpredu
- dĺžka prívodného kábla: 240 cm

**Séria 6, Voľne stojaca chladnička s
mrazničkou dole, 201 x 60 cm,
Čierna matná oceľ s úpravou proti
odtlačkom prstov
KGE398XBA**



názov spotrebiča	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (vnútorný úchyt)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (vonkajší úchyt)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (vnútorný úchyt)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (vonkajší úchyt)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

a	opis
a	výška
b	šírka
c	hlbka pri zavretých dvierkach bez úchytu a bez flexibilnej dištancnej vložky
d	hlbka skrinky bez flexibilnej dištancnej vložky
e	šírka pri dvierkach otvorených v uhle 90°
f	hlbka pri otvorených dvierkach bez úchytiky, bez flexibilnej dištancnej vložky
g	hlbka pri zavretých dvierkach s úchytom a bez flexibilnej dištancnej vložky
h	hlbka pri zavretých dvierkach bez úchytu s flexibilnou dištancnou vložkou

rozmery v mm