

iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC91BUR50



A+



LZ53451 Štandardný pachový filter (náhradný), LZ00XPP00 Long Life pachový filter (náhradný), LZ10FXJ05 Long Life cirkulačná sada, LZ11CXI16 CleanAir Plus cirkulačná sada, LZ12265 Predĺženie komína odsávača 1000mm, LZ12365 Prodĺženie komína odsávača (1500 mm), LZ12CBI14 CleanAir Standard cirkulačná sada, LZ12CXC56 CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.), LZ12FXD51 Long Life cirkulačná sada (vonkajšie), LZ31XXB16 CleanAir Plus pachový filter (náhradný), LZ32CBB14 CleanAir Standard pach.filter (náhradný), LZ50960 Panel na zadnú stenu, LZ50961 Panel na zadnú stenu, LZ53450 Štandardná cirkulačná sada

Odsávač pár presvedčí vynikajúcim sacím výkonom a elegantným dizajnom, ktorý je dokonale prispôsobený vašej kuchyni.

- ✓ iQdrive motor: tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ cookConnect – prenechajte ovládanie výkonu a osvetlenia odsávača pár vašej varnej doske.
- ✓ voiceControl – ovládajte funkcie a osvetlenie odsávača pár pomocou svojho hlasu.
- ✓ Home Connect – aplikácia, vďaka ktorej bude váš odsávač pár pracovať ešte inteligentnejšie.
- ✓ Ukazovateľ nasýtenia filtra

typ konštrukcie:Nástenná
Dĺžka privodného kábla: 130.0 cm
Výška komína: 582-908/568-1018 mm
Výška:46 mm
Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou: 550 mm
Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou:650 mm
Hmotnosť netto: 19.0 kg
Ovládanie:elektronicky
regulácia výkonových stupňov:3-stupňová + 2 intenzívne
Max. výkon odvetrania:602 m³/h
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka recirkulácie: 561 m³/h
Max. výkon recirkulácie vzduchu: 462 m³/h
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: 965 m³/h
Maximum Air flow: 602 m³/h
Počet svetelných zdrojov:3
Hlučnosť: 64 dB(A) re 1pW
Priemer odvetrávacieho hrdla: 120 / 150 mm
Materiál tukového filtra: umývateľné antikoro
EAN:4242003831991
Príkon: 265 W
Istenie: 10 A
Nominálne napätie: 220-240 V
Frekvencia: 50; 60 Hz
Typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže: nástenný
Možnosť oneskoreného vypnutia: 10 min



4 242003 831991

iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC91BUR50

Design

- Box Design
- farba: antikoro

Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: A+* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 34.1 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/64 dB*
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň 602 m³/h, intenzívny stupeň 965 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 64dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW

Komfort

- možnosť odtáhu a recirkulácie
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvláštne príslušenstvo)
- pre montáž na stenu nad varné miesto
- cookConnect System
- vzdialená kontrola a ovládanie pre prepojenie domácich spotrebičov a prevádzku pomocou smartphonu alebo tabletu
- funkciu Home Connect je možné rozšíriť o mnoho aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri
- možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov
- ovládanie touchControl s 7 segmentový ukazovateľ
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- dobeh ventilátora: 10 min
- Boost funkcia
- jednoducho čistiteľný vnútorný rám
- funkcie stmievania
- softLight
- účinný iQdrive motor
- osvetlenie: 3 x 1,5W LED
- intenzita svetla: 374 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- indikátor nasýtenia kovového tukového a pachového filtra
- nerezový kryt filtra, vhodný pre umývanie v umývačke riadu
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

Technické informácie

- príkon: 265 W
- napätie: 220 - 240 V


- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)

Rozmery

- rozmery pri odtáhu (VxŠxH): 614-954 x 898 x 500 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 614-1064 x 898 x 500 mm
- rozmery spotrebiča pri cirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (VxŠxH):
- 689 x 898 x 500mm - montáž na vonkajší komín
- 795-1139 x 898 x 500 mm - montáž na vnútorný komín

* Podľa nariadenia EU - 65/2014

**iQ700, Nástenný odsávač pár, 90
cm, antikoro
LC91BUR50**



A: odvod vzduchu
B: cirkulácia
C: výstup vzduchu – pri odvetraní namontovať otvorní nadol

