

**Séria 4, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka**  
**PUE611BB5E**



**Indukčná varná doska: umožňuje rýchle, bezpečné a čisté varenie, navyše s nízkou spotrebou energie.**

- **Dotykové ovládanie TouchSelect:** zvolíte varnú zónu a jednoducho nastavíte požadovaný stupeň výkonu.
- **PowerBoost:** až o 35 % rýchlejší ohrev v porovnaní s najvyšším výkonom.
- **QuickStart:** zapnite a ihneď vyberte požadovaný stupeň varenia.
- **ReStart:** obnoví činnosť varnej dosky v prípade náhodného vypnutia.
- **Timer s funkciou vypnutia:** automaticky vypne označenú varnú zónu po uplynutí nastaveného času.

Označenie produktového radu: ..... sklokeramická varná zóna  
 Konštrukcia: ..... zabudovateľné  
 Zdroj energie: ..... elektrický  
 Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne: .....4  
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ...51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Šírka: .....592 mm  
 Rozmery spotrebiča: ..... 51x592x522 mm  
 Rozmery zabaleného spotrebiča: .....130 x 753 x 610 mm  
 Hmotnosť netto: .....9.4 kg  
 hmotnosť brutto: .....11.6 kg  
 Ukazovateľ zvyškového tepla: ..... áno  
 Umiestnenie ovládacieho panela: ..... vpredu  
 základný materiál povrchu: .....sklokeramika  
 materiál povrchu: ..... čierna  
 Dĺžka prírodného kábla: ..... 110.0 cm  
 EAN: ..... 4242005285082  
 Napätie: .....220-240 V  
 Frekvencia: .....50; 60 Hz

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| HEZ32WA00 | Bezdrôtová teplotná sonda           |
| HEZ390090 | Wok panvica s mriežkou a pokrievkou |
| HEZ9ES100 | Varič na espresso                   |
| HEZ9FE280 | Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm     |
| HEZ9SE030 | Sada riadu                          |
| HEZ9SE040 | 4-dielna sada riadu                 |
| HEZ9SE060 | 6 dielna sada riadu                 |



4 242005 285082

## **Séria 4, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka PUE611BB5E**

**Indukčná varná doska: umožňuje rýchle, bezpečné a čisté varenie, navyše s nízkou spotrebou energie.**

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

### **Flexibilita varných zón**

- varná zóna, predná ľavá: 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, predná pravá: 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

### **Komfort**

- senzorové ovládanie TouchSelect: ovládanie a nastavenie pomocou natlačených +/- dotykových tlačidiel.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- timer (časovač vypnutia): vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pre varené vajcia)
- minútka: na konci nastaveného času zaznie výstraha (napr. na cestoviny)

### **Úspora času a efektívnosť**

- PowerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- QuickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd
- Quick Stop: rýchlo vypnite varnú zónu jedným dlhším dotykom.

### **Design**

- design bez rámčeka


### **Bezpečnosť**

- 2-stupňový ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)

### **Inštalácia**

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 4.6 kW
- PowerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou spotrebiča


**Séria 4, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámečka**  
**PUE611BB5E**



①  
 Je potrebné počítať  
 s vetracou štrbinou

rozmery v mm

rozmery v mm




**A:** Minimálna vzdialenosť výrezu varnej dosky od steny.

**B:** Hĺbka zapustenia


**C:** Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou rúry na pečenie musí byť 30 mm. Pozri priestorové požiadavky rúry na pečenie.

Nosnosť pracovnej dosky, do ktorej je inštalovaná varná doska, musí byť min. cca 60 kg; v prípade potreby musí byť použité vhodné nosnej konštrukcie.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |



rozmery v mm



rozmery v mm