

Séria 2, Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm, Brúsená oceľ SMI2ITS33E



SGZ0BI02	antikoro dekoratívne lišty, 81,5 cm
SGZ0IC00	Spona na malé predmety do horného koša
SGZ1010	Predĺženie odpadovej a prívodnej hadice
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Set pre umývanie pohárov na stopke
SMZ2044	Dekoračné dvere + držiak
SMZ5000	Prídavná sada pre umývačky riadu
SMZ5002	Strieborná kazeta na príbory
SMZ5003	Sklopné pánty
SMZ5300	Držák na sklenice

Umývačka riadu s podporou wi-fi pripojenia a možnosťou potlačenia hlučnosti pomocou aplikácie Home Connect.

- **Extra sušenie:** voliteľná funkcia pre prídavné sušenie.
- **Home Connect** – ovládajte svoju umývačku riadu pomocou aplikácie alebo hlasom.
- **Výškovo nastaviteľný horný kôš:** ponúka extra miesto, zvlášť vhodné pre vysoký riad.
- **Silence on demand:** potlačenie hluku až na 30 minút prostredníctvom aplikácie Home Connect.
- **7 zónový displej:** zobrazuje zostávajúci čas a bežné informácie, ako napríklad chýbajúce prostriedky.

Trieda energetickej účinnosti:	 E
Spotreba energie na 100 cyklov eco programu:	92 kWh
Maximálny počet súprav riadu:	 12
Spotreba vody eco programu v litroch na cyklus:	10.5 l
Čas trvania programu:	4:30 h
Emisia hluku šíreného vzduchom:	48 dB(A) re 1pW
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom:	 C
Konštrukcia:	 zabudovateľné
Výška bez pracovnej dosky:	 0 mm
Rozmery spotrebiča:	 815 x 598 x 573 mm
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h):	 815-875 x 600 x 550 mm
Hĺbka pri otvorených dverkách:	 1150 mm
Výškovo nastaviteľné nožičky:	 áno - všetky spredu
Max. výškové nastavenie nožičiek:	60 mm
Výškovo nastaviteľný sokel:	 horizontálny a vertikálny
Hmotnosť netto:	32.2 kg
hmotnosť brutto:	34.3 kg
Príkon:	 2400 W
Istenie:	 10 A
Napätie:	220-240 V
Frekvencia:	50; 60 Hz
index opráv:	 8.7
Dĺžka prívodného kábla:	 175.0 cm
Typ zástrčky:	 Gardy zástrčka s uzemnením
Dĺžka prívodnej hadice:	 165 cm
Dĺžka odpadovej hadice:	190 cm
EAN:	 4242005226863
Spôsob montáže:	 čiastočne zabudovateľný



4 242005 226863

Séria 2, Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm, Brúsená oceľ SMI2ITS33E

Umývačka riadu s podporou wi-fi pripojenia a možnosťou potlačenia hlučnosti pomocou aplikácie Home Connect.

* záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>

¹ stupnica tried energetickej účinnosti od A po G

² spotreba energie v kWh na 100 cyklov (v programe Eco 50 °C)

³ spotreba vody v litroch na cyklus (v programe Eco 50 °C)

⁴ doba trvania programu Eco 50 °C

Výkon a spotreba

- trieda energetickej účinnosti¹: E
- energia² / voda³: 92 kWh / 10.5 l
- kapacita: 12 súprav riadu
- doba trvania programu⁴: 4:30 h:min
- hladina hluku: 48 dB(A) re 1 pW
- trieda hlučnosti: C
- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi

Programy a špeciálne funkcie

- 5 programov: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Oblúbený
- predvolený Oblúbený program: Predumytie
- 3 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, SpeedPerfect
- program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care
- Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)

Technológia umývania a senzory

- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku
- samočistenie plochého sitka s trojvrstvovým zvlhčeným filtrom
- materiál vnútorného priestoru: nehrdzavejúca oceľ / polinox

Systém košov

- systém košov Vario
- kolieska s nízkym trením v spodnom koši
- zarážka proti vykoľajeniu spodného koša
- výškovo nastaviteľný horný kôš
- 2 rady sklopných trňov na taniere v spodnom koši
- kôš na príbory v spodnom koši

Ukazovatele stavu a obsluhy

- popisky na paneli: anglický text
- ukazovateľ zostávajúceho času programu v minútach
- časová predvoľba 1-24 hod.

Bezpečnosť


- AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou - po celú dobu životnosti spotrebiča*
- elektronická blokácia tlačidiel
- systém šetrného umytia skla
- vr. ochrany pracovnej dosky pred parou

Príslušenstvo


- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Séria 2, Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm, Brúsená oceľ SMI2ITS33E

rozmery v mm



⏏ zásuvka
() hodnoty s predĺžovacou súpravou



rozmery v mm