


Séria 8, Voľne stojaca umývačka riadu, 60 cm, Brúsená oceľ s ochranou proti odtlačkom prstov SMS8TCI04E



Umývačka riadu s energetickým štítkom A. Vďaka inovatívnemu vysoko účinnému systému úspory energie bez obmedzujúcich kompromisov k dokonalým výsledkom.

- **PerfectDry:** dokonalé výsledky sušenia s úsporou energie – a to aj pri zle schnúcom riade.
- **Trieda energetickej účinnosti A:** naše energeticky najúčinnejšie umývačky riadu
- **Hygienická úroveň overená pre program Eco 50 °C a vyššie úrovne s programami Intenzívny 70 °C a Starostlivosť o umývačku.⁵**
- **Inteligentný program:** prispôsobí cyklus umývania a sušenia na základe vašej spätnej väzby.
- **Koše Max Flex Pro:** jednoduché a bezpečné ukladanie riadu.

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti ¹ :	A
Spotreba energie na 100 cyklov eco programu ² :	54 kWh/100 cycles
Maximálny počet súprav riadu:	14
Spotreba vody eco programu v litroch na cyklus ³ :	9.5 l
Čas trvania programu ⁴ :	4:55 h
Emisia hluku šíreného vzduchom:	42 dB(A) re 1pW
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom:	B
Konštrukcia:	voľne stojace
Výška bez pracovnej dosky:	30 mm
Rozmery spotrebiča:	845 x 600 x 600 mm
Hĺbka pri otvorených dverkách:	1155 mm
Výškovo nastaviteľné nožičky:	Áno - všetky
Max. výškové nastavenie nožičiek:	20 mm
Výškovo nastaviteľný sokel:	Nie
Hmotnosť netto:	51.9 kg
hmotnosť brutto:	53.5 kg
Príkon:	2400 W
Istenie:	10 A
Napätie:	220-240 V
Frekvencia:	50; 60 Hz
index opráv:	9.0
Dĺžka prívodného kábla:	175 cm
Typ zástrčky:	Gardy zástrčka s uzemnením
Dĺžka prívodnej hadice:	165 cm
Dĺžka odpadovej hadice:	190 cm
EAN:	4242005498635
Spôsob montáže:	Voľne stojace s možnosťou zabudovania

Zvláštne príslušenstvo

- SGZ0IC00 Spona na malé predmety do horného koša
 SGZ1010 Predĺženie odpadovej a prívodnej hadice
 SGZ6BH00 Držiak na fľaše
 SMZ1051EU :

- SMZ2014 Set pre umývanie pohárov na stopke
 SMZ5000 Prídavná sada pre umývačku riadu
² SMZ5000 spotreba energie v kWh na 100 cyklov (v programe Eco 50 °C)
³ SMZ5100 Príborový koš vario
⁴ SMZ5300 Držiak na sklenice
⁵ doba trvania programu Eco 50 °C

- ⁵ Hygienický štítk 1. úrovne - podľa testov vykonaných Inštitútom pre integratívnu hygienu a virológiu súvisiacich s odstraňovaním obalených vírusov (napr. Corona, chrípka) v testovanom programe Eco 50 °C s použitím komerčne dostupných umývacích prostriedkov pre domáce umývačky riadu. Hygienický štítk 3. úrovne – podľa testov vykonaných Inštitútom pre integratívnu hygienu a virológiu súvisiacich s odstraňovaním obalených a neobalených vírusov (napr. Murine Parvo MVM, Corona, chrípka, Noro) v testovanom programe Intenzívny 70 °C s použitím komerčne dostupných umývacích prostriedkov pre domáce umývačky riadu. Program Starostlivosť o umývačku bol testovaný s produktmi Bosch na čistenie a starostlivosť o spotrebiče. Ďalšie informácie nájdete na: <https://integrative-hygiene.de/> Technické zmeny vyhradené; nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť poskytnutých informácií. Obrázky sú ilustratívne pre účely vysvetlenia.



4 242005 498635

Séria 8, Voľne stojaca umývačka riadu, 60 cm, Brúsená oceľ s ochranou proti odtlačkom prstov SMS8TCI04E

Umývačka riadu s energetickým štítkom A. Vďaka inovatívnemu vysoko účinnému systému úspory energie bez obmedzujúcich kompromisov k dokonalým výsledkom.

Výkon a spotreba

- trieda energetickej účinnosti¹: A
- energia² / voda³: 54 kWh / 9.5 l
- kapacita: 14 súprav riadu
- doba trvania programu⁴: 4:55 h:min
- hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW
- trieda hlučnosti: B
- hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW

Programy a špeciálne funkcie

- 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Inteligentný, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený
- predvolený Oblúbený program: Predumytie
- 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, Hygiena Plus, SpeedPerfect+
- program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care
- doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Silence on demand

Technológia umývania a senzory

- systém sušenia Zeolith®
- vysoko účinný systém úspory energie
- EfficientDry a výmenník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku
- samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhčeným filtrom
- materiál vnútorného priestoru: nerezová oceľ

Systém košov

- koše Max Flex Pro s červeno označenými pohyblivými časťami
- Extra Clean Zone
- príborová zásuvka VarioDrawer Pro
- 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic
- výsuvný systém Easy Slide - kolieska s guľčkovými ložiskami pre nízke trenie v hornom koši
- kolieska s nízkym trením v spodnom koši
- farebné protišmykové ochranné pásy v hornom koši
- zádržka proti vykoľajeniu spodného koša
- 6 radov sklopných trňov na tanieri v hornom koši
- 8 radov sklopných trňov na tanieri v spodnom koši
- 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši

- 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši
- protišmykový ochranný pásik na poháre na víno v hornom koši
- špeciálny držiak na poháre v spodnom koši

Ukazovatele stavu a obsluhy

- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi
- farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúci grafické symboly a text
- dotykové ovládanie (metalické)
- tlačidlá ovládania hore
- popisky na paneli: anglický text
- Emotion Light
- zobrazenie skutočného času
- akustický signál ukončenia programu
- časová predvoľba 1-24 hod.
- AntiFingerprint - ochrana proti odtlačkom prstov

Bezpečnosť

- AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou - po celú dobu životnosti spotrebiča*
- technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu

Príslušenstvo

- vr. násypky na soľ

Rozmery

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ stupnica tried energetickej účinnosti od A po G

² spotreba energie v kWh na 100 cyklov (v programe Eco 50 °C)


³ spotreba vody v litroch na cyklus (v programe Eco 50 °C)

⁴ doba trvania programu Eco 50 °C

* záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>

**Séria 8, Voľne stojaca umývačka
riadu, 60 cm, Brúsená oceľ s
ochranou proti odtlačkom prstov
SMS8TCI04E**

rozmery v mm



⌘ zásuvka
() hodnoty s predĺžovacou súpravou